

KENMERKEN

Productnaam	IB VL 09 vleermuis entreesteen
Artikelnummer	901610120
Buitenmaten (bxhxd)	210 x 110 x 100 mm
Gewicht	3,6 kg
Materialen	Woodstone
Kleur	Grijs
Verpakking	niet, verpakt op pallet
Voldoet aan	Bij12 kennisdocument vleermuis (2024)



BESCHRIJVING

Deze entreesteen kan in de gevel ingemetseld worden. Welke soort gebruik maakt van de steen is afhankelijk van het gebied waar de steen wordt toegepast en welke soorten daar al voorkomen.

Deze inbouwsteen is geschikt voor de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, laatvlieger en de tweekleurige vleermuis. De steen heeft een sleuf aan de voorzijde die dient als toegang tot de spouwmuur. De sleuf is 2 cm hoog en 15 cm breed en heeft een schuin bodemvlak.

De entreesteen is volledig gemaakt van het duurzame materiaal houtbeton. Dit is een natuurlijk materiaal waar geen chemische toevoegingen zijn gebruikt. Door een ruwer oppervlak geeft het de vleermuizen een goede grip.

ONDERHOUD

Deze entreesteen hoeft niet te worden schoongemaakt.

Door de schuine bodem van de kast kunnen uitwerpselen gemakkelijk uit de steen rollen.

PLAATSING

- Bouw de entreesteen bij voorkeur op meerdere plekken in de gevel in. Varieer hierbij in hoogte en windrichting.
- Bouw geen entreesteen in direct boven deuren of ramen.
- Zorg voor een vrije aan- en uitvliegroute en plaats stenen nooit in of onder kunstlicht.

Deze steen wordt gebruikt in combinatie met verschillende kasten, zoals ib vl 10 en 11 en ib vl 31/32

OVERIG


- Algemene voorwaarden van Vivara Pro zijn van toepassing.
- Plaatsing van dit product dient altijd door vakbekwame mensen uitgevoerd te worden.
- Specifieke projectgebonden eisen en de richtlijnen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moeten ten allen tijden worden aangehouden.
- Specifieke situaties, bouwsystemen of prefabconstructies moeten altijd worden afgestemd met en uitgevoerd op advies van de producent en de projectspecifieke adviseur. Dit geldt met name voor aspecten zoals constructieve veiligheid, brandveiligheid en bouwfysische prestaties.

PLAATSINGSINSTRUCTIE


De IB VL 09 kan als entreesteen naar de spouw worden toegepast, maar kan ook worden ingebouwd in combinatie met een Vivara pro vleermuiskast; b.v. IB VL 10/11 of IB VL 31/32.

Voor gedetailleerde plaatsingsinstructie, zie de productbladen van de betreffende kasten.

Zicht recht op het buitenblad







3D doorsnede



IB VL 09

IB VL 10



IB VL 09

NL	veermuis entreesteen
EN	bat entry stone
DU	fledermaus eingangstein
code:	901610120
materials:	woodstone
weight:	3.6 kg
colour:	L155
version:	
copyright Vivara Pro	

Vivara Pro BV
Overloonseweg 11 C
5821 EE Vierlingsbeek
The Netherlands
+31 (0)487 517945
info@vivarapro.com
www.vivarapro.com

